

## V.0219/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0219/01

**Tanımı** Üç sıralı kirpi saçakta klasik tuğla bedeli (el yapımı)

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	78,75	0,00	0,00
2018	78,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	131,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	118,13	0,00	0,00
2019	91,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	656,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	288,75	0,00	0,00
2022-2	446,25	0,00	0,00
2022-3	446,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	1050,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

## V.0219/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.0211/1 şartlarıyla üç sıralı kirpi saçaktaki imalatta bulunan El Yapımı tuđlanın, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Saçak yapılan sahanın ortadaki sırasının dış kenarının boyu mt. olarak ölçülür.

## V.0219/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		21 adet 15X30 - 4 cm kalınlığında Kirpi Saçak Tuğlası		
04.V47/05		15x20,15x30 ve kalınlığı 4 cm'ye kadar kaplama veya kirpi saçak tuğlası (4 cm üzeri kalınlıklar enterplasyon ile hesaplanır.)	Adet	21,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.