

52.900.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.900.4006

Tanımı Makine ile elenmiş yıkanmış ince siva veya derz kumu hazırlanması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 23,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

52.900.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Çıkarma, depolama karşılığı: | | |
| 52.900.1002 | | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd ³ Ekskavatör) | Saat | 0,014000 |
| | | Eleğe yükleme karşılığı | | |
| 52.900.1014 | | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3) | Saat | 0,014000 |
| | | Eleme karşılığı: | | |
| 52.900.1019 | | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti, 70 hp, 100 m3/sa | Saat | 0,025000 |
| | | Yıkama karşılığı | | |
| 52.900.1021 | | Motopompun 1 saatlik ücreti, 10 hp | Saat | 0,100000 |
| | | Taşıtlara yükleme, boşaltma, fiğüre karşılığı | | |
| 52.900.1014 | | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3) | Saat | 0,100000 |
| | | NOT: Bu fiyat tüvenan malzemenin istenilen granülometriye haiz olmaması ve kirli olması halinde uygulanır. Taşıtlara yükleme, boşaltma, fiğüre dahil | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.