

55.115.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1305

Tanımı Her cins zeminde sadece (sedde, yol) altında sandık açılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	4,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	2,36	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	2,65	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	8,78	0,00	0,00
2023-2	11,58	0,00	0,00

55.115.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Yeni konacak malzemenin ana zeminle kaynaşması için sadece sedde, yol altlarının idarenin vereceđi derinlikte kazılması, çapı 5 cm'den (5 cm hariç) daha küçük bitkilerin kök vermeyecek şekilde sökülmesi, taş ve köklerin ayıklanması ve kazılan zeminin ve diđer yabancı maddelerin 25 m'ye taşınarak en kesit dışında depo edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleriyle müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil beher metreküp zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konması bedeli. m3

ÖLÇÜ: Sadece sedde ve yol altındaki kazı maktadır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 25 m mesafeye kadar taşınması, depo yerine boşaltılması depoya konması, kazı yeri ve deponun tesviye ve tanzimi,		
		için işçilik ve her nevi makina karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,007000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.