

## 55.117.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.117.1016

**Tanımı** 20 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 135,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 207,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 111,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 417,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 660,91       | 0,00          | 0,00            |

## 55.117.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında 20 cm (kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

## 55.117.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:   |                |          |
| 19.100.2019 | 08.025          | Toplama suretiyle taş hazırlanması<br>(Balast, blokaj vb. için)          | m <sup>3</sup> | 0,250000 |
|             |                 | İşçilik:   |                |          |
|             |                 | Harç (çimento hariç)   |                |          |
| 55.110.1041 |                 | 250 kg çimento dozlu harç yapılması                                      | m <sup>3</sup> | 0,060000 |
|             |                 | Yapılması ve görünen yüzeylerin<br>düzenlenmesi:                         |                |          |
| 10.100.1013 | 01.013          | Duvarcı ustası   | Saat           | 1,000000 |
| 10.100.1045 | 01.213          | Duvarcı usta yardımcısı  | Saat           | 1,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 2,000000 |
|             |                 | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve<br>düşey taşıma , boşaltma karşılığı: |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.