

## V.1377 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1377

**Tanımı** Yonu taşından temizi 25-30 cm arası (30 cm dâhil) genişlikte basamak veya bordür taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	78,93	0,00	0,00
2007	99,97	0,00	0,00
2010	124,49	0,00	0,00
2011	132,41	0,00	0,00
2012	146,01	0,00	0,00
2019	388,86	0,00	0,00
2004	70,40	0,00	0,00
2014	177,38	0,00	0,00
2017	272,50	0,00	0,00
2018	307,34	0,00	0,00
2003	58,86	0,00	0,00
2006	87,06	0,00	0,00
2009	120,79	0,00	0,00
2008	109,76	0,00	0,00
2016	253,96	0,00	0,00
2013	159,65	0,00	0,00
2015	226,89	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## V.1377 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, yonu taşından 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte, 15- 25cm Yüksekliğinde (25 cm. dahil) yekpare masif basamak taşı veya bordür yapılması, basamakların ve bordürün yüzü ve görünen başlarının gönyesinde olarak, ince dişli el tarağı ile tamamen işlenmesi, köşe ve kenarlarda yassı kalem izi bırakılmaması, basamakların alttaki basamağa 5 cm. bindirilmek şartıyla 400 doz çimento harcı ile yerine konması, basamaklar kontrolün talimatına uygun olarak parçalı yapılıyorsa ek yerlerinin, şakulinde ve gönyesinde olmak üzere aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, örneğine uygun olarak kenar veya köşesinde açılması gereken pahın basamak veya bordürün yerine konduktan sonra açılması, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir. İşlenmiş veya görünen başlar nazari dikkate alınmaz ve basamak genişliği 30 cm.yi geçtiği takdirde fazlası döşemeye yüz açma bedelinden ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....- V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1377 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.