

V.1377/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1377/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından temizi 25-30 cm arası (30 cm dâhil) genişlikte basamak veya bordür taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	141,53	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	152,56	0,00	0,00
2014	184,15	0,00	0,00
2016	265,85	0,00	0,00
2018	323,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	410,65	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	166,06	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	234,99	0,00	0,00
2017	287,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1377/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, yonu taşından 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte, 15- 25cm Yüksekliğinde (25 cm. dahil) yekpare masif basamak taşı veya bordür yapılması, basamakların ve bordürün yüzü ve görünen başlarının gönyesinde olarak, ince dişli el tarağı ile tamamen işlenmesi, köşe ve kenarlarda yassı kalem izi bırakılmaması, basamakların alttaki basamağa 5 cm. bindirilmek şartıyla poz no: V.0129A'da belirtilen harç ile yerine konması, basamaklar kontrolün talimatına uygun olarak parçalı yapıyorsa ek yerlerinin, şakulinde ve gönyesinde olmak üzere aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, örneğine uygun olarak kenar veya köşesinde açılması gereken pahın basamak veya bordürün yerine konduktan sonra açılması, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir. İşlenmiş veya görünen başlar nazari dikkate alınmaz ve basamak genişliği 30 cm.yi geçtiği takdirde fazlası döşemeye yüz açma bedelinden ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....- V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1377/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.