

## V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1767/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile taslak yonu taşı duvarda klasik kesme kabartma derz yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	35,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	53,04	0,00	0,00
2020	92,88	0,00	0,00
2023-1	353,99	0,00	0,00
2018	64,19	0,00	0,00
2015	47,59	0,00	0,00
2014	39,29	0,00	0,00
2019	78,76	0,00	0,00
2017	56,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	174,58	0,00	0,00
2023-2	489,75	0,00	0,00
2022-2	188,29	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	112,40	0,00	0,00
2022-3	232,18	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harcı ile taslak yonu taşı duvarda klasik kesme kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

## V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.