

V.1768/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1768/002

Tanımı 600 Doz beyaz çimentolu ve yonu taşı tozlu harç ile duvarda yonu taşı imalatı derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	27,56	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	86,14	0,00	0,00
2022-3	105,86	0,00	0,00
2023-1	164,29	0,00	0,00
2023-2	221,74	0,00	0,00
2022-1	73,11	0,00	0,00
2020	39,55	0,00	0,00
2021	47,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	34,53	0,00	0,00

V.1768/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Derz yapılmaya hazır hale getirilmiş yonu taşı duvarın; yüzeyin sulanmasından sonra orjinal örneğine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0101 250 Doz Çimento Harcı ile derzlenmesi, harcın taş yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yüklenme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0115		Yonu taşı tozlu 600 doz beyaz çimentolu harç	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,950000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,470000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.