

## KGM/3782/112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3782/112

**Tanımı** SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ AÇILI RAY PARÇASI YAPILMASI  
(Malzeme bedeli dahil)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	173,78	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	217,28	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## KGM/3782/112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3782/112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	8,175000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,623000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,022000
		Bağlantı Malzemeleri,Atölye veya Fabrika Giderleri Karşılığı:		
		Bağlantı Malzemeleri Karşılığı Malzemenin %2' si (BT*0,02)		
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saaik Ücreti	Saat	0,000704
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,000623
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,002491
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,002491
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,003737
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,018063

Oska Yazılım'dan alınmıştır.