

V.1768/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1768/B01

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile döşemede yonu taşı imalatta derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	56,59	0,00	0,00
2021	64,28	0,00	0,00
2022-3	144,96	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	264,66	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	130,65	0,00	0,00
2023-1	209,54	0,00	0,00
2019	45,51	0,00	0,00
2022-1	103,23	0,00	0,00
2018	39,89	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

V.1768/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harç ile derzli yonu taşı döşeme imalatta derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1768/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,375000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.