

## V.1769 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1769

**Tanımı** 600 Doz beyaz çimentolu ve yonu taşı tozlu harç ile yonu taşı korniş altlarına derz yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	6,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	8,90	0,00	0,00
2017	11,19	0,00	0,00
2022-3	45,93	0,00	0,00
2023-1	71,34	0,00	0,00
2023-2	102,95	0,00	0,00
2020	18,48	0,00	0,00
2018	12,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	34,94	0,00	0,00
2022-2	35,59	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	22,84	0,00	0,00
2019	16,01	0,00	0,00
2014	7,23	0,00	0,00
2016	10,43	0,00	0,00

## V.1769 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Derz yapılacak yonu taşı korniş altlarının 3 cm. derinlikte açılması, bulunması muhtemel bitki köklerinin temizlenmesi, derzlerin yıkanması, poz no: V.0115'teki 600 kg. beyaz çimentolu ve yonu taşı tozlu harç ile, kontrolca verilecek direktife veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak derz yapılması, harcı yonu taşı yüzlerine bulaştırılmaması, derz yüzünün özel çelik mala ile per-dahı, derz yüzüne fırça sürülmemesi, harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, korniş kenar ve köşelerinin kırılmaması, taş yüzüne bulaşan harcın ince dişli el tarağı ile işlenerek temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan derzin boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1769 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0115		Yonu taşı tozlu 600 doz beyaz çimentolu harç	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.