

V.1771 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1771

Tanımı Horasan Harcı İle Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare
Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	378,88	0,00	0,00
2022-2	390,91	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	138,38	0,00	0,00
2013	103,15	0,00	0,00
2015	120,55	0,00	0,00
2020	205,01	0,00	0,00
2014	114,29	0,00	0,00
2023-2	1059,81	0,00	0,00
2019	184,19	0,00	0,00
2023-1	740,56	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	489,35	0,00	0,00
2018	167,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	242,79	0,00	0,00
2017	151,66	0,00	0,00

V.1771 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1760 şartlarıyla ve poz no: V.0118'deki 300 kg. çimento ve kireçli horasan harcı ile münhane klasik tuđla imalatında veya minare gövde ve peteđinde klasik derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1771 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.