

V.1772 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1772

Tanımı 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	99,68	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	174,39	0,00	0,00
2023-2	1024,94	0,00	0,00
2021	233,15	0,00	0,00
2018	157,64	0,00	0,00
2014	110,46	0,00	0,00
2017	142,81	0,00	0,00
2015	116,08	0,00	0,00
2020	197,09	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	372,50	0,00	0,00
2022-1	361,16	0,00	0,00
2022-3	471,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	723,06	0,00	0,00
2016	132,40	0,00	0,00

V.1772 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1760 şartlarıyla ve poz no: V.0119'daki 300 kg. beyaz çimento ve kireçli horasan harcı ile münhani klasik tuđla imalatında veya minare gövde ve peteđinde klasik derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1772 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 dozlu beyaz çimento ve tuğla piriñçli harç yapılması	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.