

V.1773 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1773

Tanımı Tuğla minare gövde ve peteğinde tezyini tuğla aralarında 300 doz beyaz çimentolu ve kireçli horasan harcı ile hendesi tezyinatlı klasik derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	126,31	0,00	0,00
2016	164,59	0,00	0,00
2015	146,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	293,04	0,00	0,00
2018	195,59	0,00	0,00
2017	177,08	0,00	0,00
2014	139,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	1274,19	0,00	0,00
2023-1	900,59	0,00	0,00
2022-2	455,79	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	450,11	0,00	0,00
2022-3	583,94	0,00	0,00
2019	216,34	0,00	0,00
2020	247,75	0,00	0,00

V.1773 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1760 şartlarıyla ve poz no: V.0119'daki 300 kg. beyaz çimento ve kireçli horasan harcı ile tuđla minare gövde ve peteđinde tezyini tuđla aralarında bendesi tezyinat olarak klasik derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1773 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 dozlu beyaz çimento ve tuğla piriñçli harç yapılması	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.