

V.1774 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1774

Tanımı Harçla bastırılmış tek katlı imitasyon kiremit örtüde 2-3 cm genişlikte 350 doz çimentolu harçla derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014 | 24,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 41,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 119,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 22,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 152,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 30,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 34,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 113,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 59,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 73,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 334,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 237,73 | 0,00 | 0,00 |

V.1774 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, harçla bastırılmış tek katlı imitasyon kiremit örtüsünde 2-3 cm. geniş-likte olmak üzere 350 doz çimento harçla derz yapılması, derz yününün kiremit içlerine doğru iki istikamette eğilmesi ve çelik mala ile bastırarak perdah edilmesi, derz yüzüne fırça sürülmemesi, kiremit yüzlerine harç bulaştırılmaması, harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1774 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0103 | | 350 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile) | m ³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 2,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.