

## V.0710 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0710

**Tanımı** Klasik geçmeli dövme demir parmaklık yapılması ve yerine konması

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	153,19	0,00	0,00
2023-2	414,45	0,00	0,00
2020	76,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	193,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	39,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	44,38	0,00	0,00
2023-1	291,14	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	95,34	0,00	0,00
2013	30,35	0,00	0,00
2017	48,26	0,00	0,00
2019	66,45	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	148,14	0,00	0,00
2014	33,63	0,00	0,00
2018	54,88	0,00	0,00

## V.0710 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Mevcut orjinal örneğine veya kontrolca belirtilen ölçü ve kesitte olmak üzere klasik geçmeli demir parmaklığın geçme deliklerinin ısıtılıp dövülerek genişletilmesi, parmaklığın çatkısının meydana getirilmesi, daha önce açılmış ve ilgili pozundan ödenmiş sövelerdeki deliklere demir-lerin iyice boşluk bırakılmadan oturtulması, sövelerde delik yoksa parmaklığın etrafına lama demirinden çerçeve yapılmasında ve pencere takılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.0701 gibidir.

NOT : Çerçeve demirleri ilgili pozundan ödenir, bu pozdan ödenmez.

## V.0710 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/02		Beton çelik çubuğu düz Ø 14-Ø50mm (S220)	kg	1,100000
04.V56/4		Maden Kömürü	kg	0,150000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05/5		Mütehassis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.