

V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0710/2

Tanımı Klasik demir parmaklıkların 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	80,05	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	24,06	0,00	0,00
2020	28,55	0,00	0,00
2022-2	69,75	0,00	0,00
2017	16,88	0,00	0,00
2015	14,58	0,00	0,00
2023-1	112,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	15,84	0,00	0,00
2023-2	153,25	0,00	0,00
2021	32,40	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	59,81	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	19,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Boyaya hazır hale getirilen yüzeylerin 0,15lt 1.kat , 0,15lt 2.kat antipas sürülmesi, 0,15lt 1.kat , 0,15lt 2.kat sentetik boya ile boyanması işi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhitlik genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı:ÖLÇÜ: Klasik demir parmaklıkların bir yüzünün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür.Boşluk düşülmez.

V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,300000
04.V42/04B03		Sentetik esaslı boya	LT	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.