

## V.1180/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1180/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından kurşunlu ve kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	4871,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	3466,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	3826,76	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	4217,14	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	2529,30	0,00	0,00
2021	5754,01	0,00	0,00
2022-1	8790,45	0,00	0,00
2014	2792,33	0,00	0,00
2022-3	11348,89	0,00	0,00
2015	2914,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	17580,05	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	3238,64	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	8791,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	24795,20	0,00	0,00

## V.1180/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 ve V.1177/A şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1177 gibidir.

NOT : Poz no: V.1176 gibidir.

## V.1180/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Motif Oyulması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	76,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.