

## V.1183/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1183/B

**Tanımı** Yerde yapılmış veya onarımları tamamlanmış beton dışlık veya alçı içlik pencerelerin 20 mt'den yükseğe çekilmesi (100kg'dan fazla)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	317,24	0,00	0,00
2022-1	586,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	586,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	384,13	0,00	0,00
2022-3	760,04	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	274,70	0,00	0,00
2023-2	1691,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1178,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.1183/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolluđun talimatı dođrultusunda; atölyede onarım veya yeni imalatı bitirilen İçlik ve Beton Dışlık Pencerelerin yerlerinden alınarak özel hazırlanmış tekerlekli araçlarla yatayda taşınması ve özel makaralar yardımıyla montajının yapılacağı yere kadar düşey taşınması ve hassasiyetle taşınarak montajının yapılacağı yerine getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş İçlik ve Beton Dışlık Pencerelerin yüksekliđi tepe noktasından alınmak suretiyle bir yüzünün alanı dikdörtgen olarak m<sup>2</sup> cinsinden ölçülerek hesaplanır.

## V.1183/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,100000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,100000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.