

V.1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1661/1

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile yüzü bozuk düz ve kavisli duvar satırlarına sıva altı dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	82,29	0,00	0,00
2013	26,09	0,00	0,00
2016	41,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	153,55	0,00	0,00
2017	47,95	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	52,85	0,00	0,00
2022-1	132,38	0,00	0,00
2014	28,86	0,00	0,00
2015	33,36	0,00	0,00
2023-2	367,39	0,00	0,00
2023-1	245,63	0,00	0,00
2019	67,95	0,00	0,00
2022-3	173,59	0,00	0,00
2020	67,66	0,00	0,00

V.1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıva yapılacak eski duvarların yılların tahribatı ile eskimiş yer yer dökülmüş ve oyulmuş, çok engebeli 4 cm. farkla şakülünden kaçık, poz no: V.1660/1de belirtilen takriben 4 cm. kalınlıkta sıva ile düzeltilmeyecek yüzlerinin de veya 4 cm. kalınlıkta sıva ile belirlenmeyecek kenar ve köşe-lerde estetik hat veya kavisleri sağlanamayacak, kemer, tonoz, kubbe, tromp, köşe binisi vs. gibi kavisli satırların teşkilinde kontrolün müsaadesi ile ve direktifine uygun olarak ortalama 5 cm. kalınlığa kadar poz no: V.0104E harcı ile sıva dolgusu yapılması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün master çekilmeden engebe-li bırakılmaması, harcın prizi tamamlanincaya kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1660 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.