

## V.1667/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1667/1

**Tanımı** Kırıklı tatlı kireç harcı ile bağıdadi satırlar üzerinde düz sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	251,19	0,00	0,00
2022-3	493,59	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	202,73	0,00	0,00
2019	176,51	0,00	0,00
2016	112,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	95,31	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1090,59	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	386,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	756,13	0,00	0,00
2022-1	379,65	0,00	0,00
2017	121,01	0,00	0,00
2018	140,96	0,00	0,00

## V.1667/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bađdadi satırlar üzerine alt tabakası poz no: V.0114/A 'deki kırıklı Tatlı kireç harcı ile bađdadi ıtlar arası tamamen dolacak şekilde ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0108 /A 'deki yağlı tatlı kireç harcı ile ortalama 2 mm. kalınlıkta olmak üzere poz no: V.1660 şartlarıyla kırıklı tatlı kireç harçla sıva yapılması, alt satır altındaki bađdadi veya benzeri ahşap kaplama aralarının sıva girecek tarzda temizlenmesi, satırların yıkanması, birinci kat sıvanın, anolar arasına master çekildikten sonra ıslatılarak elik mala ile kırık dışarıda kalmayacak şekilde perdahı, köşelerin keskin hatların muntazam çıkarılması, ikinci kat sıvanın yüzünün de sıva çektikten sonra elik mala ile perdahının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşölür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1667/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108/A		Yağlı kireç harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,002000
V.0114/A		Kıtıklı tatlı kireç harcı (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	5,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.