

V.2027/0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2027/0006

Tanımı Söküm kararı alınmayan dikdörtgen kündekâri veya basit tablalı kapı veya kepenklerde tabla kısımlarının gönye ve terazisine alınması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1529,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 996,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4338,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1533,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1970,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3038,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 835,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.2027/0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, dikdörtgen kündekâri kapı veya kepenklerde, tabla kısımlarda zamanla dönmüş olan parçaların gönyesine getirilerek düzeltilmesi, tablada oluşan şişkinlik veya göçme meydana gelen yerlere çıta ile destek yapılması ve tablanın terazisine getirilerek düzeltilmesi, işinde her türlü malzeme, işçilik, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma dahil 1 m2 bedeli.

ÖLÇÜ: Gönyesine ve terazisine alınan ön ve arka yüzeydeki tablalar m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Arka yüzey ölçüsü dikkate alınmaz.

NOT: Söküm kararı alınan kapılar ilgili pozundan ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|---|----------------|-----------|
| 04.V020/01 | | Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı | m ³ | 0,001000 |
| 04.V42/04A16 | | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | kg | 0,040000 |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 16,000000 |
| 01.V06 | | Restorasyon erbab işçi | Saat | 8,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.