

## V.2027/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/A008

**Tanımı** Yıldız kündeâri tablalarda profilli çita onarımı (merhamet tamiri) yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	17643,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	2986,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	4093,43	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	8084,06	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	6268,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	3452,69	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	6278,06	0,00	0,00
2023-1	12510,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## V.2027/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, yıldız kündeâri tablaların zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış profilli çıtalarında, bu bölümlerin oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan profilli filatolu çıtaların hazırlanması, hazırlanan parçaların birleşim yerlerinin gönyesine göre kesilerek yerlerine alıştırılması, sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m bedeli

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan profilli çatıların uzunluğu m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Sadece yıldız kündeâri kapı veya kepenklerin Kündeâri tablalı kısımlarında yapılan profilli çıta onarımlarında kullanılır. Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Seren veya kayıtlarda yapılacak onarımlar bu pozdan ödenemez. 2- Kündeâri tablalarda 0,5m2'den fazla eksiklik var ise kapı veya kepenk sökülerek, yapılan parça onarımları tablaların geometrik şekil ve ebatlarına göre V.2023 pozundan ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,002000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	5,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	24,000000
		(Sert ağaçtan profilli çita hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	16,000000
		(Hazırlanan çitaların yerine alıştıırılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	16,000000
		(Sıcak tutkal ile çitaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	16,000000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	8,000000
		(Zımpara işinde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassis ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.