

V.2027/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2027/A008

Tanımı Yıldız kündeâri tablalarda profilli çita onarımı (merhamet tamiri) yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	3452,69	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	2986,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	6268,30	0,00	0,00
2021	4093,43	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	8084,06	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	12510,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	6278,06	0,00	0,00
2023-2	17643,88	0,00	0,00

V.2027/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükçe onaylanan, yıldız künde-kâri tablaların zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış profilli çıtalarında, bu bölümlerin oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan profilli filatolu çıtaların hazırlanması, hazırlanan parçaların birleşim yerlerinin gönyesine göre kesilerek yerlerine alıştırılması, sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m bedeli

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan profilli çatıların uzunluğu m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Sadece yıldız künde-kâri kapı veya kepenklerin Künde-kâri tablalı kısımlarında yapılan profilli çıta onarımlarında kullanılır. Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Seren veya kayıtlarda yapılacak onarımlar bu pozdan ödenemez. 2- Künde-kâri tablalarda 0,5m2'den fazla eksiklik var ise kapı veya kepenk sökülerek, yapılan parça onarımları tablaların geometrik şekil ve ebatlarına göre V.2023 pozundan ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,002000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	5,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	24,000000
		(Sert ağaçtan profilli çıta hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	16,000000
		(Hazırlanan çıtaların yerine alıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	16,000000
		(Sıcak tutkal ile çıtaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	16,000000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	8,000000
		(Zımpara işinde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassis ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.