

## V.2027/A009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/A009

**Tanımı** Dikdörtgen kündeâri tablalarda açılmış durumdaki çita köşelerine profilli kama yapılması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	30,59	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	49,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	26,64	0,00	0,00
2023-1	89,33	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	50,69	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	22,49	0,00	0,00
2022-3	60,69	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	123,78	0,00	0,00

## V.2027/A009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, kündekâri tabla çıtalarının köşe birleşim yerlerinde açılmış olan kısımlara, orjinal çıtaya uygun olarak kama parçalarının hazırlanması, köşe birleşim yerinin temizlenmesi ve hazırlanan kamanın tutkal ile yerine konması, zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 adet bedeli.

ÖLÇÜ: Yerine konulan kama parçaları adet cinsinden sayılarak bedeli ödenir.

NOT: Onarıma başlamadan önce kamalama yapılacak yerlerin krokisi belirlendikten sonra kontrollük talimatı ile çalışmaya başlanılır.

## V.2027/A009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,000400
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,010000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.