

## V.2027/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/B001

**Tanımı** Her türlü kapı, kepenk ve pencere doğramalarındaki zararlı böceklerin yokedilebilmesi ve yeniden böceklenmeyi önlemek için ilaçlama yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	71,33	0,00	0,00
2022-1	118,58	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	62,95	0,00	0,00
2022-2	147,49	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	78,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	200,80	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	155,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	256,10	0,00	0,00

## V.2027/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Her türlü Klasik kapı, kepenk, pencere ve orijinal ahşap malzemenin yerlerinden sökülmesi, ilaçlamasını yapılacak olduğu yere taşınması (ilaçlama çok zehirli ve insanlara zarar verebileceği için çalışanlardan en uzak noktada olacaktır), 2 kat naylon brandadan oluşan ilaçlama bölümüne kanatlar arasına 5\*5 cm'lik ahşaplar konulmak üzere istif edilmesi, sızdırmazlığın sağlanması amacıyla naylon brandanın bantlarla yapıştırılarak geçirimsiz hale getirilmesi, böcekleri yok edici ilaçlamada kullanılacak insekdisit malzemesinin kompresör yardımıyla naylon ile kapatılmış alana püskürtülmesi, ilaçlama işleminin en az 3 kez tekrarlanması, böceklerin yok edildiğine emin oluncaya kadar yeterli süre gazın ortamda bekletilmesi, bekleme süresi sonunda kontrollü olarak naylon brandanın açılması, kanatların ahşap atölyesine taşınarak istif edilmesi işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: İlaçlanan tüm yüzey alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Kapı ve kepenklerde her iki yüzün alanı hesaplanır. 2- Pencere doğramaları tek yüz hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V37/18		İnsekdisit	kg	0,100000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,005000
04.V42/04A14		PVC pestili (1 mm lik)	m <sup>2</sup>	5,000000
04.V42/04A19		Silikon esaslı bant (yapıştırıcı)	m	4,400000
04.V013		Çam kereste (işbaşı 3.sınıf)	m <sup>3</sup>	0,005000
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,100000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.