

## V.2027/B002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/B002

**Tanımı** Orijinal kapı veya kepenkler kanatlarında bulunan haşerat deliklerine (kurt yeniği vb.) Paraloid b72 ile sağlamlaştırma yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	163,28	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	218,59	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	183,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	407,38	0,00	0,00
2023-1	577,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	314,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	347,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	811,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.2027/B002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kündekâri kapı veya kepenkler ile orijinal ahşap yüzeylerde bulunan kurt deliklerine, çivi vb. deliklere toluen veya aseton ile hazırlanan %3'lük Paraloid B72 reçinesinin şırınga yardımı ile enjekte edilmesi, dışarıya sıyan sıvıların terebentin sürülmüş pamuk ile temizlenmesi işinde, her türlü malzeme, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dahil 1 m2 bedeli.

ÖLÇÜ: Enjeksiyon yapılan yüzeyler m2 olarak ölçülür. Yenilenen ahşap kısımlar var ise alanları ölçülerek minha edilir. 2- Pencere doğramaları tek yüz hesaplanır.

## V.2027/B002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		% 3 çözeltili Paraloid B72 hazırlanmasında		
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,030000
		% 3 çözeltili Paraloid B72 hazırlanmasında		
04.V37/9		Aseton	LT	1,100000
04.V37/12		Saf terebentin	kg	0,250000
04.V42/04A20		Pamuk	kg	0,100000
04.V37/10		Enjektör	Adet	1,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.