

V.2027/D005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2027/D005

Tanımı Kündekâri kapılarda profilli çita veya tabla kenarlarında bulunan kanallara ince filato yapılması
(1,5 mm'e kadar)

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	197,90	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	357,96	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	170,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	232,79	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	359,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	707,25	0,00	0,00
2022-3	459,39	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	994,65	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

V.2027/D005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükçe onaylanan, künde-kâri tabla çıtalarının üst kısımlarında bulunan filatoların veya tabla kenarlarındaki seren kısımlarında bulunan düz filatoların konulacağı yerlerin temizlenmesi, yerlerine alıştırılması ve hazırlanan filatoların tutkal ile yerine konması, zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m bedeli..

ÖLÇÜ: Yerine konulan filatolar m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Onarıma başlamadan önce filato yapılacak yerlerin krokisi belirlendikten sonra kontrollük talimatı ile çalışmaya başlanılır. Çift filatolu çıtalarda filatosu değiştirilen tüm kısımlar hesaplanır.

V.2027/D005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,000400
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,010000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,200000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.