

V.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1111

Tanımı Yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm genişlikte farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	763,70	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	978,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1767,81	0,00	0,00
2019	846,89	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	643,54	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	576,59	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1156,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	1781,71	0,00	0,00
2023-1	3555,13	0,00	0,00
2013	499,85	0,00	0,00
2022-3	2295,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	552,46	0,00	0,00
2017	691,10	0,00	0,00
2023-2	5012,40	0,00	0,00

V.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartlarıyla ortalama 25 cm. kalınlıkta yonu taşı farisi genişliđi 36-50 cm. arasında olmak üzere farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1109 gibidir. Farisinin azami genişliđi 50 cm. den fazla yüzler düz kaplama kabul edilir.
NOT : Poz no: V.1109 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.