

## V.0238/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0238/01

**Tanımı** Çatı kaplamasında klasik tip kiremit bedeli

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	210,00	0,00	0,00
2023-2	590,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	367,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	210,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	177,19	0,00	0,00
2017	45,94	0,00	0,00
2018	51,45	0,00	0,00
2021	81,38	0,00	0,00
2020	65,63	0,00	0,00
2019	59,06	0,00	0,00

## V.0238/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Mevcut orijinal örneğine ve kontrolce verilecek ölçülere uygun olarak, düzgün kaplanmış homo-jen yapıda, iyi pişmiş, kırıklıksız, deliksiz ve çatlaksız ve su emme kabiliyeti ağırlığının % 10 dan az, yeknesak kırmızı renkli bir ucundan tutulup, bir demir çubukla vurulduğunda tok bir ses veren yeni veya sökümünden çıkmış klasik tip kiremidin büyüklüğüne göre 30-40 adet kullanılması şartı ile bitmiş çatı kaplamasındaki, beher m2 bedeli.

ÖLÇÜ: Kiremit kaplanan sathın yüzey alanı m2 cinsinden ödenir.

NOT: Kiremitler 150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı ve (TS EN 1304) (Sızdırmazlık sınıfı: Grup 1) olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0238/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0007/01		Klasik kiremit bedeli	m <sup>2</sup>	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.