

## V.0242/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0242/01

**Tanımı** Döşemede kayan taşı bedeli

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	712,53	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	134,29	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	504,25	0,00	0,00
2022-2	337,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	337,09	0,00	0,00
2021	175,39	0,00	0,00
2022-1	227,46	0,00	0,00
2017	78,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	92,08	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	101,40	0,00	0,00

## V.0242/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, iyi teşekkül etmiş katsız, damarsız, çatlaksız, idarece istenilen vasıfta, renkte ve ölçüde ocaktan çıkan yonu taşlarından (işçilikteki sertlik zammı hariç), malzeme ve işçilik, zayıt, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, yapılmış döşemedeki kayan taşı, beher m2 bedeli;  
ÖLÇÜ: Yapılan döşemenin m2 cinsinden alanının bedeli ödenir.

## V.0242/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Şist yada Kilitaşı Bedeli olarak Kireç Taşı, Kalker vb. Taşına Ait Yonu Taşı Bedeli 6cm kalınlığında		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m <sup>3</sup>	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.