

V.0308/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0308/001

Tanımı Yonu taşı veya mermer sövenin sökülmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	105,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	55,88	0,00	0,00
2023-1	212,50	0,00	0,00
2019	48,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	312,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	105,63	0,00	0,00
2022-3	137,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	69,25	0,00	0,00

V.0308/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen sövelerin usta eliyle sökülmesi varsa demir kenet ve kurşunların tartı zaptı ile idareye teslim edilmesi, tekrar kullanılabilir söve taşlarının şantiye içinde bir yere istif edilmesi her türlü malzeme ve işçilik, zayıt, işyerinde boşaltma, yatay ve düşey taşımalar müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Sökümü yapılan sövenin boyu mt. olarak ölçülür.

V.0308/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.