

V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0316

Tanımı Zeminde yonu taşı veya mermer döşeme sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	36,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	41,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	60,38	0,00	0,00
2015	28,89	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	115,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	52,41	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	33,95	0,00	0,00
2021	75,10	0,00	0,00
2022-2	115,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	149,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	232,50	0,00	0,00
2014	23,63	0,00	0,00
2013	21,29	0,00	0,00
2023-2	337,50	0,00	0,00

V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökölmesi gerekli görölen yonu taşı veya mermer döşeme taşlarının etrafında bulunan taşlara zarar vermeden itina ile sökölmesi, kullanılabilir olanların inşaat alanı içerisinde bulunan bir yere istifli, moloz olanların ise yine kontrollüğün göstereceđi bir yerde depo edilmesi, bütün malzeme işçilik, zayıat, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderleri dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Döşeme taşı sökölmen saha m2 olarak ölçölür.

V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.