

V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0316

Tanımı Zeminde yonu taşı veya mermer döşeme sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	149,63	0,00	0,00
2016	33,95	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	115,31	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	52,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	115,31	0,00	0,00
2021	75,10	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	21,29	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	23,63	0,00	0,00
2018	41,44	0,00	0,00
2017	36,38	0,00	0,00
2023-1	232,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	28,89	0,00	0,00
2020	60,38	0,00	0,00
2023-2	337,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen yonu taşı veya mermer döşeme taşlarının etrafında bulunan taşlara zarar vermeden itina ile sökülmesi, kullanılabilir olanların inşaat alanı içerisinde bulunan bir yere istifli, moloz olanların ise yine kontrollüğün göstereceği bir yerde depo edilmesi, bütün malzeme işçilik, zayıt, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderleri dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Döşeme taşı sökülün saha m2 olarak ölçülür.

V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.