

V.1115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1115/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mahruti ve geçmeli külah kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	1123,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1377,76	0,00	0,00
2022-1	2885,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1877,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	1048,06	0,00	0,00
2015	934,99	0,00	0,00
2020	1592,26	0,00	0,00
2022-3	3748,66	0,00	0,00
2018	1245,13	0,00	0,00
2022-2	2947,46	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	5763,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	8107,03	0,00	0,00
2013	808,19	0,00	0,00
2014	894,75	0,00	0,00

V.1115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1114/B şartlarıyla V.0130/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşından mahrutu ve geçmeli külah kaplaması yapılması işçiliđi, geçmelerin taşın dört tarafında olmak üzere ince dişli el tarađı ile işlenmesi, hazırlanan taşların yerde alıştırdıktan sonra yerlerine ip çekilerek ve şakuli derzlerin taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir. Geçmeler dikkate alınmaz.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	31,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.