

## V.1130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1130/A

**Tanımı** Puzolan katkı horasan harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	583,28	0,00	0,00
2022-1	2182,10	0,00	0,00
2020	1196,70	0,00	0,00
2014	644,25	0,00	0,00
2015	678,40	0,00	0,00
2019	1046,86	0,00	0,00
2023-2	6203,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	773,28	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	2207,51	0,00	0,00
2022-3	2822,98	0,00	0,00
2023-1	4339,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	924,50	0,00	0,00
2017	834,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1424,40	0,00	0,00

## V.1130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1128/A ve V.1129/A şartları ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ : Poz no: V.1129 gibidir.

## V.1130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.