

V.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1415

Tanımı Yonu taşı satırlarda her genişlik ve derinlikte oluk açılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	173,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1875,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	646,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1312,50	0,00	0,00
2014	133,13	0,00	0,00
2018	232,50	0,00	0,00
2016	192,19	0,00	0,00
2013	120,00	0,00	0,00
2021	421,88	0,00	0,00
2019	294,38	0,00	0,00
2022-3	840,00	0,00	0,00
2022-1	646,88	0,00	0,00
2020	339,38	0,00	0,00
2017	206,25	0,00	0,00

V.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşı satırlarda her genişlikte oluk açılması, oluk su akıtması için yapılıyorsa gereken akıntı için sağlanması için oluk akıntı istikametinde dişli el tarağı ile işlenmesi, oluk iç sıvasının her yerde kalıbına uygun şekilde teşkili, taş yüzü ile birleşen köşelerin keskin olarak çıkarılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Kanal iç yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Altında akıntı için kanal olan oluklarda açılmış olan deliklerin bedeli poz no: V.1315'den ödenir.

V.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.