

V.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1416

Tanımı Yonu taşı üzerine 3 cm derinliğe kadar hendesi tezyinat işlenmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2287,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1518,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1368,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1188,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 8250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1631,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 5325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 11625,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yonu taşı satırlar üzerin de kontrolün direktifine veya idarece verilecek detay projesine veya mevcut orjinal örneğinden alacağı kopyaya uygun olarak müteahhitçe hazırlanacak ve idarece tasdik edilecek krokisine uygun ölçü ve sekide olmak üzere 3 cm. derinliğe kadar hendesi tezyinat işlenmesi, tezyinatın ince ağızlı yassı kalemle açılması, dibinin ince dişli el tarağı ile taranması üst köşelerin kırılmaması, tezyinatın orjinal ifadesini değiştirebilecek yanlış oymalar yapıldığında yerinde herhangi bir şekilde ıslahat yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tezyinat yapılmış olan alan tezyinat başladığı yerden bittiği yere kadar olmak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenerek kenar profilleri ve varsa çevresi nazarı itibare alınmaz profilin veya çevresinin bedeli ilgili imalattan ayrıca ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------------------|--------|-----------|
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 60,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.