

## V.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1418

**Tanımı** Her boydaki yonu taşı kemer taşlarında dış açılması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	27,19	0,00	0,00
2016	25,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	33,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	38,13	0,00	0,00
2018	30,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	68,75	0,00	0,00
2021	45,00	0,00	0,00
2022-3	88,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	21,88	0,00	0,00
2013	19,81	0,00	0,00
2023-1	137,50	0,00	0,00
2015	22,81	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	68,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	193,75	0,00	0,00

## V.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak müteahhitçe çıkarılacak şablonla her boydaki yonu taşı kemer taşlarında dış açılması, diş-lerin birbirine tam intibak edecek tarzda itina ile çıkarılması, kenar ve köşelerin kırılmaması aralarında derz kalmayacak ve macunla ıslahat yapılmayacak şekilde işlenmesi türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:  
ÖLÇÜ: Her kemer taşının iki yanındaki ve varsa ön ve arkasındaki dişlerini erkek ve dişleri ayrı ayrı olmak üzere adet olarak sayılarak bedeli ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.