

## V.1793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1793

**Tanımı** Ahşap çatı satırlarında tahta ile kurşun altı kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	126,60	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	47,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	28,99	0,00	0,00
2013	24,75	0,00	0,00
2020	58,61	0,00	0,00
2014	25,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	33,95	0,00	0,00
2018	41,30	0,00	0,00
2021	70,44	0,00	0,00
2016	32,15	0,00	0,00
2023-2	339,38	0,00	0,00
2022-3	165,60	0,00	0,00
2023-1	207,38	0,00	0,00
2022-2	156,81	0,00	0,00

## V.1793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya idarece verilecek projesine uygun olarak mevcut çatı mertekleri üzerine temiz 2-5 cm. kalınlıkta kuru sulamasız sağlam çıralı çam tahta ile kurşun altı kaplama tah-taların saçaklara paralel olarak aralıksız çakılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ahşap kaplamanın geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1793 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,025000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.