

## V.1816/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1816/2

**Tanımı** Çamur sıva yapılamayacak çatılarda (ahşap mahrutu çatı, minare külâhı) kurşun altına dövme  
yün keçe serilmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	39,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	124,71	0,00	0,00
2015	43,29	0,00	0,00
2018	58,29	0,00	0,00
2019	59,99	0,00	0,00
2014	42,15	0,00	0,00
2017	48,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	154,31	0,00	0,00
2023-2	192,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	161,18	0,00	0,00
2022-1	141,81	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	159,00	0,00	0,00
2016	44,30	0,00	0,00
2020	105,83	0,00	0,00

## V.1816/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Çamur Sıva Yapılamayacak Çatılarda (Ahşap Mahruti Çatı ,Minare Kûlahı) Kurşun'un ömrünü artırmak maksadıyla Kurşun altına dövme yün keçe serilmesi inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Yün keçe serilen yüzey m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

## V.1816/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V56/5		Geleneksel Dövme Yün Keçe 750 g/m2 ( ±50 gr/m2)	M <sup>2</sup>	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,300000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.