

V.0712/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0712/2

Tanımı Güçlendirme amaçlı paslanmaz çelik imalat yapılması (kubbe - kasnak çekme elemanları, bağlayıcı kiriş sistemi, sütun kuşaklama vb özellikli paslanmaz çelik imalatlar vb.)

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	168,45	0,00	0,00
2020	65,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	80,78	0,00	0,00
2015	44,19	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	188,04	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	55,18	0,00	0,00
2023-1	251,96	0,00	0,00
2022-1	134,64	0,00	0,00
2017	47,95	0,00	0,00
2016	43,34	0,00	0,00
2019	56,96	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	337,34	0,00	0,00

V.0712/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kubbe dış çeper etek kotu kuşak, kubbe alt kotunda bulunan dairesel kuşak, kubbe kasağında çokgen kuşak, taşıyıcı duvarlar üzeri paslanmaz çelik bağlayıcı kiriş ve ahşap çelik kompozit kiriş sistemi gibi özellikli paslanmaz çelik imalatlar için kurul onaylı proje detaylarına uygun paslanmaz çelik levhaların bükülmesi, delinmesi ve kaynaklanması, ankraj imalatının gerçekleştirilmesi, bu sistem için bağlantı ve çekme elemanlarının tamamlanması işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil (kg) bedeli

ÖLÇÜ: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT: Zayıf dahildir. Duvar ankraj deliklerinin açılması ilgili pozdan ayrıca ödenir.

V.0712/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V005/02		1.4401 (316) kalite paslanmaz sac	kg	0,740000
04.V005/01		1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk	kg	0,340000
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,027500
		Paslanmaz Levha için Delik Açma İşlemi		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,006830
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,102000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.