

## V.0712/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0712/6

**Tanımı** Güçlendirme amaçlı tuğla duvarda karot makinesi kullanılarak 35mm çapında tek seferde 3m'ye kadar (3m dâhil) darbesiz ve tahribatsız delik delinmesi işçiliği (örnek)

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 805,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 318,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 283,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 566,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1568,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 262,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 197,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 384,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 192,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1128,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 805,93       | 0,00          | 0,00            |

## V.0712/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Genel Bilgiler: Delim sistemi, tarihi bina içerisinde darbesiz ve tahribatsız sulu delik delinmesi maksadıyla kullanılır. -Projesinde verilen çap ve uzunluklarda 3m'ye kadar ( 3m dahil) her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. Teknik Tarif: Projesinde verilen çap ve uzunluklarda 3 metreden az uzunluk olmak koşuluyla- Delim uygulaması birbirine bağlanan 0,25/0,5/1 metrelik uçlardan oluşmalıdır.- En başta 0,5 metrelik uçla başlanmalıdır.- Kesici elmas uçların önüne bağlanmalıdır.- Kesici uçların kalınlığı %25 altına indiğinde artık kullanılmamalıdır.- Delimin sapmasını minimuma indirmek için 3 metreden uzun delimlerde dengeleyici kullanılmalıdır. İlk dengeliyici kesici elmasdan sonra bağlanmalıdır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0712/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|----------|-----------------|---|--------|----------|
|          |                 | Malzeme:  |        |          |
|          |                 | SABİT: KAROT MAKİNESİNİN EKİPMANLARI İLE BİRLİKTEKİ FİYATI  |        |          |
|          |                 | Karot Makinası tutarı; Malzeme, delik çapı ve delik derinliği farklılıklarından etkilemez. $0,00033 \times 1 = 0,00033$                                       |        |          |
| V.0152   |                 | Karot makinesi ekipmanı   | Adet   | 0,000330 |
|          |                 | Uzatma Parçaları tutarı; Derinlikten Dolayı 1,0 , Çaptan dolayı 1,00 Sabit katsayı 0,00021 ile çarpılır. $1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 0,00021 = 0,00021$ |        |          |
| V.0152   |                 | Karot makinesi ekipmanı   | Adet   | 0,000210 |
|          |                 | Derinlikten Dolayı 1,0, Çaptan dolayı 1,00, Taş cinsinden dolayı 1,0 Sabit katsayı 0,00454 ile çarpılır. $1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 0,00454 = 0,00454$ |        |          |
| V.0152   |                 | Karot makinesi ekipmanı   | Adet   | 0,004540 |
|          |                 | Makine Mobilajının Karot Makinesi Karşılığı Katsayısı: 0,00045  |        |          |
| V.0152   |                 | Karot makinesi ekipmanı   | Adet   | 0,000450 |
|          |                 | İşçilik Katsayısı: 0,00144  |        |          |
| V.0152   |                 | Karot makinesi ekipmanı   | Adet   | 0,001440 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.