

V.0716/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0716/002

Tanımı Galvaniz işlenmiş demirden zivana yapılması ve yerine montajı (delik açılması dâhil)

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	135,68	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	117,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	56,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	226,54	0,00	0,00
2021	72,43	0,00	0,00
2019	48,69	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	159,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	312,40	0,00	0,00

V.0716/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	1,080000
		Galvaniz Kaplama		
V.0720		Demir imalata sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılması	kg	1,080000
		Cnc Torna Tezgahı saatlik ücreti (Demir doğrama atelyesi 3 katı karşılığı)		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,050000
		3 Katı Karşılığı $0,035 \times 3 = 0,105$		
01.V05/5		Mütehassis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,050000
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,025000
		İşçilik:		
		Ventilasyon ve Delik Yerinin Hazırlanması		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,025000
V.1315/04		Yonu taşında zivana için delik açma işçiliği	Adet	1,000000
		Montaj		
01.V05/5		Mütehassis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,300000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.