

V.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1202

Tanımı Yonu taşından her çapta ve 3.00 metreden yüksek ve en çok iki parçalı yuvarlak sütun veya sütunce yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1313,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1105,00	0,00	0,00
2023-1	6125,00	0,00	0,00
2019	1463,75	0,00	0,00
2022-1	3062,50	0,00	0,00
2013	850,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	984,38	0,00	0,00
2023-2	8687,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	2005,63	0,00	0,00
2022-2	3062,50	0,00	0,00
2022-3	3956,25	0,00	0,00
2014	939,38	0,00	0,00
2020	1691,25	0,00	0,00
2017	1186,88	0,00	0,00

V.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ise orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından her çapta ve 3,00 mt. den yüksek boyda, yekpare veya en çok iki parçalı yuvarlak sütun veya sütuncenin alt ve üst çapma göre hazırlanmış şablona uygun olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, iki parçadan yapıldığı takdirde parçaların birbirine tam intibak edecek şekilde, aralarına testere çekilerek 400 doz çimento şerbeti ile akçe geçmez tarzda eklenmesi, kavis hat-larının şişkinlik ve çukurluk yapmayacak şekilde mastarında olarak muntazam işlenmesi ekseni şakulinde olacak şekilde yerine konması, alt ve üst yatak sathlarının sütun kaidesi veya sütun başlığına tam intibak edecek şekilde gönyesinde kesilmesi, sütun başlığı ve kaidede demir pim konmuş ise pime oturacak şekilde zıvanalarının oyulması işçiliği, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş yonu taşı sütun veya sütuncenin görünen veya işlenmiş yüzünün inkişaf alanı m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yatak sathı ile varsa ek yeri sathı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.