

V.1203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1203/A

Tanımı Yonu taşından her ölçüdeki kesitte ve 0.50-3.00 m yüksekliğe kadar yekpare çok köşeli sütun veya sütunce yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	984,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1313,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	1186,88	0,00	0,00
2020	1691,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	850,63	0,00	0,00
2016	1105,00	0,00	0,00
2023-1	6125,00	0,00	0,00
2022-1	3062,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1463,75	0,00	0,00
2021	2005,63	0,00	0,00
2014	939,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	8687,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	3956,25	0,00	0,00
2022-2	3062,50	0,00	0,00

V.1203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1202 şartları dahilinde 0,50-3,00 mt. yekpare çok köşeli, köşeleri şablonuna uygun olarak işlenmiş sütun ve sütunce yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1202 gibidir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.