

## 35.140.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2504 (727-403)

**Tanımı** 2x6 mm<sup>2</sup> NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	164.85	74.89	37.45
2025-Kasım	162.80	74.24	37.12
2025-Ekim	157.78	72.40	36.20
2025-Eylül	153.59	70.13	35.07
2025-Ocak	132.13	60.63	30.32
2024	96.50	41.50	20.75
2023-2	69.50	21.80	10.90
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	51.00	13.60	6.80
2022-3	44.20	8.75	4.38
2022-2	42.12	6.70	3.35
2022-1	24.20	6.70	3.35
2021	15.40	5.15	2.58
2020	11.50	5.15	2.58
2019	11.30	4.95	2.48
2018	8.75	3.90	1.95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

## 35.140.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2504		2 x 6 mm <sup>2</sup> / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.