

V.1228/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1228/A

Tanımı Her türlü kaplama da (yonu taşı, moloz taşı, tuğla, almaşık) kemer iç ve dış yüzlerine isabet eden kısmına işçilik zammı

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 290,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 57,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 103,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 32,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 29,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 103,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 206,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 34,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 133,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 49,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 37,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 40,79 | 0,00 | 0,00 |

V.1228/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneđine uygun olarak çıkarılan şablona göre kapla-ma taşlarının kemerle kesişen yerlerinde akçe geçmez tarzda kemer taşı yüzleri ile öpüşmesini sağlamak için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama ile kemer arasındaki ara kesit mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1228/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|-----------------|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.