

V.1228/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1228/A

Tanımı Her türlü kaplama da (yonu taşı, moloz taşı, tuğla, almaşık) kemer iç ve dış yüzlerine isabet eden kısmına işçilik zammı

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	103,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	29,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	57,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	32,81	0,00	0,00
2019	49,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	37,98	0,00	0,00
2023-2	290,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	103,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	206,25	0,00	0,00
2022-3	133,13	0,00	0,00
2017	40,79	0,00	0,00
2018	45,00	0,00	0,00
2015	34,23	0,00	0,00
2021	67,50	0,00	0,00

V.1228/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneđine uygun olarak çıkarılan şablona göre kapla-ma taşlarının kemerle kesişen yerlerinde akçe geçmez tarzda kemer taşı yüzleri ile öpüşmesini sağlamak için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama ile kemer arasındaki ara kesit mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1228/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.