

V.1230/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1230/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ileyonu taşından her kesitte ve boyda basit profilli ve desenli çörlen yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1378,71	0,00	0,00
2016	1162,16	0,00	0,00
2015	1045,95	0,00	0,00
2017	1246,18	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1518,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	2074,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1760,75	0,00	0,00
2023-1	6355,49	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	3176,10	0,00	0,00
2022-2	3217,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	4117,69	0,00	0,00
2014	1003,75	0,00	0,00
2013	907,79	0,00	0,00
2023-2	8915,90	0,00	0,00

V.1230/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1229/B şartlarıyla yonu taşından her kesitte ve boyda basit profilli ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1229 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1230/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.